


檔 號：

保存年限：

桃園市政府教育局 函



地址：33001桃園市桃園區縣府路1號14、15樓

承辦人：彭智慶

電話：03-3322101#7454

電子信箱：065167@ms.tyc.edu.tw

受文者：桃園市蘆竹區外社國民小學

發文日期：中華民國106年8月30日

發文字號：桃教體字第1060067732號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：為防範開學後可能造成流感、新型A型流感、腹瀉、腸病毒、登革熱等流行，請貴校務必落實各項防疫整備工作，並加強衛教宣導，請查照。

說明：

一、本週各級學校陸續開學，學童互動將增加傳染病傳播風險，也可能因此造成家庭及社區群聚感染之機會，請學校加強以下校園常見傳染病疫情監視作業：

(一)流感為急性病毒性呼吸道疾病，常引起發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛以及咳嗽等，但通常均在2至7天內會康復。

(二)新型A型流感為早期出現發燒、咳嗽及呼吸短促等急性呼吸道感染症狀，嚴重者可能併發肺炎、急性呼吸窘迫症候群、敗血性休克及多重器官衰竭而死亡。

(三)諾羅病毒感染是引起病毒性腸胃炎的常見原因，主要是經由糞口傳染，透過曾與病人接觸、食用遭污染的食物或飲料等都可能造成感染，主要症狀為水瀉、嘔吐，並可能伴隨頭痛、發燒、腹部痙攣、胃痛、噁心、肌肉酸

5 輔導106/08/30 20:31



1060005428

無附件



痛等。

(四)腸病毒的傳染性極強，常引起之症狀為手足口病、疱疹性咽峽炎，有些時候則會引起一些較特殊的臨床表現，包括無菌性腦膜炎、病毒性腦炎、心肌炎、肢體麻痺症候群、急性出血性結膜炎等。

(五)登革熱係由埃及斑蚊或白線斑蚊傳播的急性病毒性傳染病，臨床表現可從無症狀、輕微發燒至急性高燒伴有頭痛、後眼窩痛、肌肉和關節痛以及出疹等。

二、請貴校強化處理作為及防治措施，臚列如下：

(一)學校防疫小組應視疫情發展，每週或定期召開會議研商防疫事宜，持續完善各項減災、整備及應變作為。

(二)請教職員工生做好自主健康管理，隨時觀察學生健康狀況，如有類流感症狀，請即刻戴口罩及就醫。

(三)請掌握教職員工生至境外病例地區交流或旅遊之名單，落實追蹤自主健康管理紀錄。

(四)請持續整備與購置校內相關防疫物資（含口罩、體溫計、消毒劑等）。

(五)請定期清潔消毒學生經常接觸的物品表面，如鍵盤、課桌椅、門把、公共區域的公共用品、教具等，並保持環境通風。

(六)持續提醒教職員工生應避免接觸禽鳥類，尤其切勿撿拾禽鳥屍體；食用雞、鴨、鵝及蛋類要熟食。

(七)請加強宣導學生、教職員工及家長於日常生活應勤洗手、重衛生之衛教資訊。

(八)請督導所屬教職員工生加強校園環境整頓、清除積水容器



及清刷積水場域，以避免病媒蚊孳生，每日依「登革熱病媒蚊孳生自我檢查表」落實巡檢工作，同時於校內加強登革熱預防措施之衛教宣導，以維護學生、教職員工及周邊社區民眾健康。

(九)建議學生如有生病情形，不要勉強到校上課；請假在家休養時亦應記得戴口罩及勤洗手，以免傳染其他家人。

(十)校園若有教職員工生感染之疫情發生，請學校落實校安通報作業，以利掌握校園最新疫情發展。

(十一)請指定專人隨時至衛生福利部疾病管制署 (<http://www.cdc.gov.tw/rwd/professional>)查閱旨揭傳染病最新疫情及衛教資訊。

正本：本市各市立學校

副本：